# T 10/1 BP

Robusto, potente y de diseño ergonómico: el aspirador en seco a batería T 10/1 Bp está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado[1] y está a la altura de los aspiradores en seco con alimentación de red.

Made in Europe

BATERÍA NO INCLUIDA

flustix RECYCLED 45%

eco!efficiency

| Ref. de pedido | 1.527-352.0 |
|---|---|

- Depósito de 10 litros, fabricado con un 45 % de material reciclado, silencioso (solo 57 dB[A]), diseño ergonómico
- Equipo a batería de 36 V, modo eco!efficiency, compartimento para accesorios integrado
- Boquilla para suelos de 280 mm, tubo de aspiración cromado, codo antiestático, boquilla para ranuras, cesta de filtro

## Características técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Código EAN** | | 4054278994772 |
| **Plataforma de batería** | | Plataforma de baterías de 36 V |
| **Capacidad del depósito** | **l** | 10 |
| **Material del depósito** | | Plástico con un porcentaje de material reciclado |
| **Nivel de presión acústica** | **dB/A** | 57 |
| **Caudal de aire** | **l/s** | 40 |
| **Potencia nominal** | **W** | 500 |
| **Vacío** | **mbar / kPa** | 223 / 22 |
| **Cantidad de baterías necesarias** | **Unidad(es)** | 1 |
| **Rendimiento por carga de la batería** | **m²** | aprox. 150 (7,5 Ah) |
| **Autonomía por cada carga de la batería** | **min** | Modo eco!efficiency: máx. 66 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 31 (7,5 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 22 (6,0 Ah) |
| **Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %** | **min** | 58 / 81 |
| **Intensidad de salida** | **A** | 6 |
| **Conexión de red del cargador** | **V / Hz** | 100 – 240 / 50 – 60 |
| **Color** | | antracita |
| **Peso sin accesorios** | **kg** | 6,8 |
| **Peso con embalaje incluido** | **kg** | 8,3 |
| **Dimensiones (la. × an. × al.)** | **mm** | 440 × 250 × 355 |

## Equipo de serie

**Variante:** Batería y cargador no incluidos en el equipo
**Longitud de la manguera de aspiración:** 2 m
**Cantidad de tubos de aspiración:** 2 Unidad(es)
**Longitud de los tubos de aspiración:** 505 mm
**Material de los tubos de aspiración:** Acero, cromado
**Codo:** Antiestático, con regulador de caudal de aire
**Boquilla para suelos conmutable**
**Boquilla para ranuras**
**Cantidad de bolsas filtrantes:** 1 Unidad(es)
**Material de la bolsa filtrante:** Fieltro
**Filtro protector del motor**
**Cesta de filtro permanente:** Fieltro

## Equipamiento

**Modo eco!efficiency**
**Asa de transporte ergonómica plegable**
**Almacenaje de accesorios integrado**

[1] Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.

### Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado

- Fabricación: menor uso de materias primas y energía.
- Menos emisiones de $CO_2$ gracias a la producción a partir de material reciclado.

### Modo eco!efficiency

- Sostenible al reducir el consumo de energía.
- Reduce el volumen y la contaminación acústica.
- Prolonga la autonomía de la batería.

### Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

- Transporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo.
- Codo ergonómico y cómoda asa de transporte.
- Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-04-09

# INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD DE T 10/1 BP 1.527-352.0



## Certificados

flustix RECYCLED 45%
PRI 8YF0052 dincertco.tuv.com

## Características de sostenibilidad

**eco!Mode (modo de ahorro de energía)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contenido de plástico reciclado en el equipo** | **%** | 45 | Todas las piezas de plástico, excepto accesorios |

KÄRCHER

# ACCESORIOS PARA T 10/1 BP
# 1.527-352.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRO T / NT** | | | | |
| **Cesto de filtro principal permanente** | | | | |
| Cesta de filtro principal permanente, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robusta y de larga vida útil: cesta de filtro principal permanente de fieltro. La cesta de filtro sostenible puede lavarse fácilmente a mano a 30 °C y reutilizarse. Contenido: 1 unidad. | ■ |
| **HEPA Filter** | | | | |
| Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp | 2 | 2.889-424.0 | Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. | ☐ |
| **Bolsa de filtro textil** | | | | |
| Bolsa de filtro tejida para aspirador en seco | 3 | 6.904-316.0 | La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C. | ☐ |
| **Filtro del aire de evacuación** | | | | |
| Filtro de protección del motor, 3 Unidad(es), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 4 | 2.885-910.0 | El filtro de fieltro protege eficazmente el motor de la suciedad y prolonga la vida útil de su aspirador en seco o su aspirador en seco a batería. Contenido: 3 unidades. | ☐ |
| **CODOS** | | | | |
| **Codo, plástico** | | | | |
| Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica | 5 | 2.889-148.0 | Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. | ■ |
| **BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN** | | | | |
| **Boquillas para suelos** | | | | |
| Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras | 6 | 2.860-278.0 | Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento. | ■ |
| Boquilla para parqué, DN 35, ancho de 360 mm, con gancho de estacionamiento, apta para suelos de parqué y superficies duras | 7 | 2.889-196.0 | Limpieza delicada de suelos de parqué, suelos de madera sensibles y otras superficies duras: boquilla para parqué de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye un práctico gancho de estacionamiento. | ☐ |
| Boquilla para parqué, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento, apta para suelos de parqué y superficies duras | 8 | 2.889-197.0 | Boquilla para parqué de plástico con un ancho de 300 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza delicada de suelos de parqué, suelos de madera delicados y otras superficies duras. Incluye un práctico gancho de estacionamiento. | ☐ |
| Boquilla para suelos, DN 35, ancho de 290 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras | 9 | 2.889-360.0 | Boquilla para suelos de plástico de alta calidad con un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de suelos textiles y duros. Con práctico gancho de estacionamiento. Ancho: 290 mm. | ☐ |
| **Boquilla para ranuras** | | | | |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm | 10 | 2.889-130.0 | La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm. | ■ |
| **Boquilla para tapicerías** | | | | |
| Boquilla para tapicería DN 35 | 11 | 6.905-998.3 | Práctica boquilla de plástico para tapicerías en DN 35. Ideal para la limpieza cuidadosa de los muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas. | ☐ |
| **Cepillos de aspiración** | | | | |
| Pincel aspirador DN 35 | 12 | 2.889-221.0 | Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo. | ☐ |
| **Boquillas turbo** | | | | |
| Boquilla para suelos «turbo», con gancho de estacionamiento DN 35 y 32, ancho de 270 mm | 13 | 2.860-277.0 | Boquilla para suelos «turbo» de plástico con diámetro nominal DN 35/32 para la limpieza de suelos textiles y duros. Con práctico gancho de estacionamiento y manguito reductor DN 35/32. Anchura: 270 mm. | ☐ |
| Boquilla para tapicerías turbo | 14 | 2.860-113.0 | La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor. | ☐ |

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

# ACCESORIOS PARA T 10/1 BP
# 1.527-352.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **TUBOS DE ASPIRACIÓN** | | | | |
| **Tubos de aspiración, metálicos** | | | | |
| Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 15 | 6.902-074.0 | Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm. | ■ |
| Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615-1007 mm, aluminio pintado en gris basalto, idóneo para: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 16 | 2.862-011.0 | Tubo de aspiración telescópico, práctico, extremadamente ligero, de aluminio y pintado en gris basalto, para aspiradores en seco de Kärcher. Anchura nominal DN 35 y longitud de 615-1007 mm. | ☐ |
| **MANGUERAS DE ASPIRACIÓN** | | | | |
| **Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)** | | | | |
| Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic | 17 | 2.889-161.0 | La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. | ■ |
| **BATERÍAS** | | | | |
| Battery Power 36/50 | 18 | 2.445-031.0 | Batería Battery Power de 36 V / 5 , 0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | ☐ |
| **CARGADORES** | | | | |
| Cargador rápido Battery Power 36 V | 19 | 2.445-033.0 | El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V. | ☐ |
| **ASPIRADORES** | | | | |
| **Boquillas** | | | | |
| Boquilla flexible para ranuras | 20 | 2.863-374.0 | Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden. | ☐ |
| **BATERÍAS** | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 21 | 2.445-043.0 | Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente. | ☐ |
| Battery Power+ 36/60 | 22 | 2.042-022.0 | Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. | ☐ |
| **CARGADORES** | | | | |
| Cargador universal Battery Power+ 18-36 | 23 | 2.445-054.0 | Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared. | ☐ |
| Cargador rápido Battery Power+ 36/60 | 24 | 2.445-045.0 | Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared. | ☐ |
| **KIT DE INICIO** | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 25 | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V. | ☐ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 26 | 2.445-071.0 | Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V. | ☐ |
| **KITS DE BOQUILLAS** | | | | |
| Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías,pincel aspirador, DN 35 | 27 | 2.860-116.0 | Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35. | ☐ |
| **ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO** | | | | |
| Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas | 28 | 2.889-361.0 | Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm. | ☐ |

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-04-09

# ACCESORIOS PARA T 10/1 BP
# 1.527-352.0

29–30

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **BOLSAS DE FILTRO** | | | | |
| **Bolsas de filtro de fieltro** | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 29 | 2.885-908.0 | Para aspiradores en seco de Kärcher: bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades. | ☐ |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Unidad(es), T 10/1, T 15/1 | 30 | 2.885-926.0 | Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.