IVM 40/24-2

Robusto aspirador industrial móvil de gama media IVM 40/24-2 con dos motores para empleo universal en el sector industrial con sólidos finos y gruesos. Con filtro de estrella de la categoría de polvo M.

Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

2-3 h

Ref. de pedido	9.989-906.0

- Equipamiento antiestático

Características técnicas

Código EAN		4054278942988
Número de fases de corriente	**Ph**	1
Tensión	**V**	220 – 240
Frecuencia	**Hz**	50 – 60
Caudal de aire	**l/s / m³/h**	106 / 381,6
Vacío	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Capacidad del depósito	**l**	40
Material del depósito		Acero inoxidable
Potencia absorbida	**kW**	2,3
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 50
Nivel de presión acústica	**dB/A**	77
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	**m²**	1,6
Peso sin accesorios	**kg**	35,7
Peso con embalaje incluido	**kg**	36,3
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	645 × 655 × 1150

Equipamiento

Filtro principal: Filtro de estrella

Accesorios incluidos en el equipo de serie: no

Vaciado del depósito: Bastidor

Dos motores del ventilador

- Alta potencia de aspiración y robustez.

Recipiente móvil de acero inoxidable

- El depósito extraído se puede retirar cómodamente del chasis y llevarse para su eliminación / vaciado.

IVM 40/24-2, 9.989-906.0, 2026-04-09

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

1

2

3–4

6

7

8

9

10

11

12


13


14

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de bolsa/de estrella				
Star filter PE/PTFE M 1,6m² sealed seams	1	9.990-018.0		■
Star filter M NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		□
SOPORTES DE VACIADO				
Bolsas de vaciado				
Bolsa de vaciado PE ø 540 mm 50 l	3	9.977-885.0		■
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	4	9.989-606.0	Para un vaciado libre de polvo: 5 bolsas de vaciado de PE con un volumen de 100 litros. Diámetro: 540 mm.	■
OTROS ACCESORIOS				
Accessories holder completely	5	9.991-147.0		■
Alojamiento del cable de red	6	5.037-240.0	El alojamiento del cable de red está compuesto por un gancho que se fija en el bastidor tubular. El práctico gancho para cables es apto para diámetros de tubería de 30 a 32 mm.	■
Enrollador de cables 25 m (3 × 1,5 ²)	7	9.982-080.0	Enrollador de cables de corriente alterna con 25 m de cable para la fijación en soporte para accesorios 6.415-930.0.	□
ASAS				
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN50 a DN-F50	8	9.989-897.0		□
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN50 a DN-F50	9	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-930.0		□
Asa DN50, curvo	11	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	□
Asa de acero inoxidable DN50	12	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI 304 DN50 a DN-F50	13	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	14	9.990-934.0		□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	15	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	16	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de aluminio con un diámetro de 50 mm.	☐
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	17	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para solidos / polvo				
Juego de accesorios para alimentos DN50	18	9.989-941.0	Juego de accesorios DN50 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-973.0), asa (9.989-899.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), reductor (9.989-712.0), adaptador (9.993-011.0).	☐
Juego de accesorios para la limpieza por encima de la cabeza DN50 Expert	19	9.989-943.0	Juego de accesorios DN50 para limpieza por encima de la cabeza: tubos de aspiración (9.989-921.0/9.993-009.0), asas (9.989-917.0/9.989-919.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), adaptador (9.993-011.0).	☐
Juego de limpieza de suelos en seco Professional DN40	20	9.990-877.0	Juego de limpieza de suelos en seco Professional: adaptador (9.990-874.0), manguera (2.889-141.0), codo (2.889-172.0), 2 tubos de aspiración (2.889-194.0), 3 boquillas (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN40	21	9.990-893.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-923.0), asa (9.990-929.0), 2 tubos de aspiración (9.990-933.0), boquilla para suelos (9.990-935.0), boquilla estándar (9.980-773.0).	☐
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN50	22	9.990-894.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-924.0), asa (9.990-930.0), 2 tubos de aspiración (9.990-934.0), boquilla para suelos (9.990-936.0), boquilla estándar (9.980-761.0).	☐
Juego de accesorios de horno Expert DN 35	23	9.991-106.0	Juego de accesorios para la limpieza de hornos: adaptador (9.990-987.0), adaptador (5.031-436.0), manguera de aspiración (4.440-731.0), tubo de aspiración (4.321-161.0), 2 tubos de aspiración 6.902-124.0), boquilla para hornos (4.130-104.0).	☐
Juego de accesorios sustancias sólidas / polvos DN50 Expert	24	9.989-662.0	Juego de accesorios DN50 para aspiradores industriales (sustancias sólidas y polvo): manguera EVA (9.988-090.0), asa (9.977-678.0), boquilla estándar (9.988-402.0), reductor (9.977-772.0).	☐
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 azul	25	9.989-841.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 verde	26	9.989-842.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 roja	27	9.989-843.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 transparente	28	9.989-844.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 blanca	29	9.989-845.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 amarilla	30	9.989-846.0		☐
Boquilla estándar de PVC DN50	31	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	32	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	33	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	34	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN50	35	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F50 azul	36	9.989-862.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 verde	37	9.989-864.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 roja	38	9.989-866.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 transparente	39	9.989-868.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 blanca	40	9.989-870.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 amarilla	41	9.989-872.0		☐
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	42	9.989-915.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

43

44

45

46

47

48

51

52

53

54

55

56

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F50	43	9.989-935.0		☐
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Floor tool alu el. 370mm IK50	45	9.990-936.0		☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	46	9.989-664.0	Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. DN 50.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	47	9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
boquillas para calzada				
Lane nozzle set	48	9.991-032.0		☐
Boquillas para ranuras				
Crevice nozzle stainless steel DN50	49	9.989-283.0		☐
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	50	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	51	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	☐
Boquilla para muescas de acero inoxidable 22 mm × 220 mm DN 50	52	9.988-123.0	Boquilla para muescas de acero inoxidable, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F50 transparente	53	9.989-847.0		☐
Boquilla para ranuras flexible 12 mm × 45 mm DN50	54	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	55	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 azul	56	9.989-850.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70–71

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para superficies				
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 verde	57	9.989-852.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 roja	58	9.989-854.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 transparente	59	9.989-856.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 blanca	60	9.989-858.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 amarilla	61	9.989-860.0		☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	62	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN50	63	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	☐
Cepillos de pincel				
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F50	64	9.989-874.0		☐
Pincel FDA green ø 75 mm DN-F50	65	9.989-876.0		☐
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F50	66	9.989-878.0		☐
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F50	67	9.989-880.0		☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	68	9.989-882.0		☐
Cepillos para superficies				
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	69	9.981-912.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	☐
Cepillos de cilindro				
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F50	70	9.989-925.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

70–71

72

73–74

75–76

77

78

79

80

81–82


83

84

		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS				
Cepillos de cilindro				
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F50	71	9.989-926.0		☐
MANGUERAS				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	72	9.990-924.0		☐
PVC				
Manguera PVC DN50 3 m	73	9.989-964.0		☐
Manguera PVC DN50 5 m	74	9.989-965.0		☐
Manguera PVC DN50 3 m	75	9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN50 5 m	76	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Manguera EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
Manguera EVA DN50 3 m	79	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN50 5 m	80	9.988-091.0		☐
PU				
Manguera PU FDA DN50 3 m	81	9.989-973.0		☐
Manguera PU FDA DN50 5 m	82	9.989-974.0		☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adapter Food DN-F50	83	9.993-011.0		☐
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reductor DN70 a DN50	84	9.977-772.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVM 40/24-2
9.989-906.0

85

86

90

91–94

		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Distribuidores				
Distribuidor en Y acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN40	85	9.989-895.0		☐
Distribuidor en forma de Y de DN50 a DN40	86	9.981-149.0	Distribuidor, electroconductor, de acero, DN 50/40/40.	☐
FILTROS PRELIMINARES				
Filtros preliminares				
Pre-separator station SB 100L	87	9.982-243.0		☐
Separador previo Ef sustancias sólidas 100 l DN 70	88	9.982-238.0	Estación de separación previa portátil con 100 l de volumen y tapa de vaciado.	☐
Separador previo polvo 60 l DN50	89	9.989-688.0		☐
Separador previo barril 200 l	90	9.989-685.0	Barril estándar normalizado conforme 15750-2.	☐
Tapas de filtro preliminar				
Tapa de separador previo DN 50, para barril de 200 l	91	9.981-659.0		☐
Tapa de separador previo Op líquidos ø 575 mm DN 70	92	9.981-662.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 517 mm DN 70	93	9.981-665.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 575 mm DN 70	94	9.981-661.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐

☐ Accesorio opcional.