

NT 80/1 B1 M S

El aspirador de seguridad NT 80/1 B1 MS es un potente aspirador en seco y húmedo con un solo motor. Está completamente equipado con accesorios eléctricos para aplicaciones profesionales, lo que lo hace ideal para el aspirado de residuos de polvo de la unidad de carga en instalaciones de tiro de asociaciones de caza y dependencias policiales y militares, así como en fábricas y plantas industriales destinadas a la fabricación de pólvora. El material aspirado se sumerge en un baño acuoso (con control de nivel de agua); una vez húmedo, pierde su peligroso potencial explosivo.



Ref. de pedido 1.667-267.0

- Sistema antiestático
- Depósito de acero inoxidable
- Para aspirar residuos de polvo de la unidad de carga

Características técnicas		
Código EAN		4039784725355
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	56
Vacío	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacidad del depósito	l	80
Capacidad de absorción	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar		DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Peso sin accesorios	kg	32,5
Peso con embalaje incluido	kg	43,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	660 × 520 × 1078

Equipamiento		
Manguera de aspiración	m	4 / con codo (electroconductor)
Tubo de aspiración	unidades × m	1 × 1 / Metal
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	370
Boquilla para ranuras		■
Sistema antiestático		■
Depósito de acero inoxidable		■
Codo de metal		■
Filtros de cartucho		Papel
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Asa de empuje		■
Clase de protección		I
Rodillo de parada		■
Categoría de polvo		M
Material del depósito		Acero inoxidable

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Para evitar cualquier peligro

- El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático que asegura que el equipo solo funcione si dispone de suficiente agua.

Zona 22 + categoría de polvo M

- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud del tipo M.

ACCESORIOS PARA NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtros de cartucho				
Filtro de cartucho, papel	1	6.904-325.0	Papel, homologación BIA-C, categoría de polvo M.	■
CODOS				
Codo metálico				
Codo metálico no intercambiable	2	4.036-032.0	Codo no intercambiable, cromado y curvo, de ancho nominal DN 40 para su utilización en aspiradoras de seguridad especiales.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 40	3	4.130-399.0	Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 Ms y opcional para NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Boquilla para ranuras				
Boquilla de ranuras	4	4.763-243.0	La boquilla para ranuras de plástico (DN 40) con conexión roscada no intercambiable permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
Cepillos multiuso				
Cepillo multiuso, no intercambiable	5	4.763-242.0	Cepillo multiuso de cerdas naturales (crin bovina). Racor de empalme para las cerdas: 120 x 45 mm. Solo para NT 801 B1 M, B1 MS y NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración no intercambiable	6	4.025-372.0	Tubo de aspiración, DN 40, metal cromado, 1 x 1,0 m - con conexión roscada no intercambiable.	■
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con conexión no intercambiable, zona 22				
Manguera de aspiración compl. B1 M L=8m	7	4.440-013.0	Manguera de aspiración electroconductora (8 m) en DN 40 para aspiradores en seco y húmedo con protección contra explosiones de la zona 22. Con conexión no intercambiable para conectarla a un codo, una tubería o una boquilla para suelos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.