



SB-Wash 5/10 Fp/Ws

La SB Wash es una limpiadora de alta presión en autoservicio con agua caliente fija y compacta que funciona mediante monedas o fichas. En la unidad de manejo, situada en la puerta frontal, se pueden seleccionar los distintos programas de lavado de forma sencilla.

1 Monedero electrónico

- Petición de datos a distancia pulsando un botón.
- Todos los datos de servicio relevantes de un vistazo y al alcance.

2 Descalcificación del agua de osmosis

- Prevención de incrustaciones calcáreas.
- Se garantiza así una larga vida útil de la tecnología.



SB-Wash 5/10 Fp/Ws

Características técnicas		
Ref. de pedido		1.319-202.0
Código EAN		4039784061804
Temperatura exterior	°C	-20 / 40
Presión de trabajo	bar	100
Potencia del quemador	kW	40
Depósito de combustible	l	40
Consumo de combustible	kg/h	3,2
Agua caliente	°C	máx. 60
Nivel de presión acústica	dB/A	63
Conexión de agua (pulgada)		3/4"
Entrada de agua	l/min	20
Peso sin accesorios	kg	280
Equipamiento		
Almacenaje de detergentes		2x Reinigungsmittel (je 25 l Kanister)

SB-WASH 5/10 FP/WS

1.319-202.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Dosificador de agente de limpieza									
Válvula de mitad de caudal	1	3.640-262.0							☐
Suministro de agua									
Separador de tubos de agua de entrada	2	6.385-967.0						Las normativas regionales suelen requerir tubos independientes para el agua de uso, el agua que ya se encuentra en la instalación y la red pública. Debe garantizar que el agua utilizada no regresa a la red pública de suministro.	☐
Filtro de agua	3	6.414-744.0						Filtro de agua para la protección de la instalación frente a la suciedad de la red pública de agua. Filtrado fiable de partículas de hasta 90-120 µm.	☐
Armario vacío									
Armario vacío	4	3.640-269.0						Compacto armario adicional de acero inoxidable de 845 x 725 x 1360 mm (largo x ancho x alto) para el almacenaje de accesorios, detergentes o herramientas.	☐
Sistemas de pago									
Fichas 23,5 x 2,9 mm	5	6.768-339.0						Fichas de latón niquelado para instalaciones de lavado y de aspiración en autoservicio. Dimensiones 23,5 x 2,9 mm.	☐
Fichas									
Fichas 26 x 2,3 mm	6	6.768-169.0						Juego de fichas, estampado	☐
Fichas 21,75 x 2,7 mm	7	6.768-337.0						Fichas, diámetro 21,75 x 2,7 El volumen suministro de serie de un aspirador estándar con fichas incluye 40 fichas.	☐

☐ Accesorio opcional.